

№ 1. Эркин жашоочуларга кайсы жалпак курттар кирет?

- а) кирпичтүүлөр
- б) соргучтар
- в) аскаридалар
- г) тасма курттар

Кайси ясси чувалчанглар эркин яшовчилар турига киради?

- а) майда тукли
- б) сўрувчи
- в) аскаридалар
- г) лентасимон

№ 2. Бодо мал тасма куртунун негизги ээси ким?

- а) бодо мал
- б) канаттуулар
- в) майда малдар
- г) адам

Бука цепенининг асосий эгаси ким?

- а) йирик шохли мол
- б) паррандалар
- в) майда шохли мол
- г) одам

№ 3. Бодо малдын боорунда кайсы курт мителик кылат?

- а) ак планария
- б) аскарида
- в) бодо малдын тасма курту
- г) боор соргуч

Йирик шохли мол жигарида кайси чувалчанг паразитлик қилади?

- а) оқ планария
- б) аскарида
- в) бука цепени
- г) жигар сўрувчиси

№ 4. Адамдын аскаридасы, адамдын кайсы органында жашап мителик кылат?

- а) ичегиде
- б) оозунда
- в) карынында
- г) боордо

Аскарида одамнинг кайси органида паразитлик қилади?

- а) ичакда
- б) оғизда
- в) ошқозонда
- г) жигарла

№ 5. Даяр органикалык заттар менен кайсы организмдер тамактанат?

- 1) жашыл өсүмдүктөр
- 2) козу карындар
- 3) бактериялар
- 4) эңгилчектер

Тайёр органик моддалар билан озикланади:

- 1) яшил ўсимликлар
- 2) кўзикоринлар
- 3) бактериялар
- 4) лишайниклар

- а) 1,4
- б) 2,3
- в) 3,4
- г) 1,2

№ 6. Амеба кандай жол менен көбөйөт?

- а) жыныстуу
- б) жыныссыз
- в) вегетативдүү

Амебага канака кўпайиш усули хос?

- а) жинсий
- б) бежинс
- в) вегетатив

№ 7. Сиңбеген азык заттар жалпак курттардын денесинен кантип сыртка чыгарылат?

- а) аналдык тешик аркылуу
- б) атайы тешик аркылуу
- в) ооз тешик аркылуу
- г) тери аркылуу

Ҳазм бўлмаган озиқа қолдиклари ясси чувалчанглар организмдан қандай чиқарилади?

- а) анал тешиги орқали
- б) порошица орқали
- в) оғиз орқали
- г) через кожу

№ 8. Боор соргуч бодо малга кайсы стадиясы аркылуу жугат?

- а) чоң курт
- б) куурчакча
- в) финна
- г) жумуртка

Ҳайвонга буқа цепени юқиши манбаси нима?

- а) катта чувалчанг
- б) ғумбак
- в) финна
- г) тухум

№ 9. Жумуру курттардын жыныс системасына эмне мүнөздүү?

- а) айрым жыныстуу
- б) гермофродит
- в) жыныс системасы түйүлдүк стадиясында гана болот
- г) жыныс системасы жок

Думалоқ чувалчанг жинсий системаси учун нима хос?

- а) алоҳида жинслилар
- б) гермафродитлар
- в) бошланғич ҳолатдаги жинсий система
- г) жинсий системаси йўқ

№ 10. Жабык уруктуу өсүмдүктөрдүн уруктануусунда бир жумуртка клеткасы, бир борбордук клетка уруктанат. Уруктанган борбордук клеткадан эмне өрчүйт?

- а) сакталуучу азык заттар (эндосперм)
- б) мөмө
- в) урук түйүлдүгү
- г) урук

Уруғланиш жараёнида ёпикуруғлиларда тухумхужайра ва марказий хужайра уруғланади. Уруғланган марказий хужайрадан нима ривожланади?

- а) захира озиқа моддалари (эндосперм)
- б) ҳомила
- в) уруғ муртаги
- г) уруғ

Баллни баҳога айлантириш шкаласи

Ҳар бир топширик 1 балл билан баҳоланади. Жами топширикларнинг миқдори - 10

баллари	баҳо
0-3	«2»
4-5	«3»
6-7	«4»
8-10	«5»